


## Karta dokumentacyjna otworu nr 11

Obiekt: Połczyn Zdrój – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków obiekt 04 PWN					Data wykonania: 01.2013 r.					
					Rzędna terenu: ~74,2 m n.p.m.		Sporządził: mgr B. Plichta			
Głębokość (m p.p.t.)	Miąższość (m)	Obserwacja wody (m p.p.t.)	Profil geologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	$I_D^{(n)}$	$I_L^{(n)}$	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia	
	0.3		NB(PH,gruz)	nasyp budowlany (piasek próchniczny,gruz)	mw	0,40	–	–	Holocen	
1	1.2		NB(Ps,K)	nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami)	mw	0,48	–	III d		
2	0.2		Pd	piasek drobny	mw	0,51	–	III a	Plejstocen	
	0.3		G	głina	mw	–	0,2	IV		
	0.3		Ps(+K)	piasek średni z kamieniami	n	0,50	–	III d		
3	0.7		Pd//π	piasek drobny przewarstwiony pyłem	n	0,55	–	III a		
4	1.0		Pd	piasek drobny						
5	1.5		Ps	piasek średni	n	0,57	–	III d		
6										
7										
8	3.5		Ps	piasek średni	n	0,68	–	III e		
9										

----- orientacyjny poziom posadowienia projektowanych obiektów