

Koszalin, dn. 18.12.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.786.2015**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.)

Przedmiot narady: budowa sieci wodociągowej de 90 wraz z przyłączami wodociągowymi de 32/40 oraz wymiana istniejących przyłączy wodociągowych

Lokalizacja: Obręb: Świemino, dz.: w/g wykazu **Gmina:** Biesiekierz

Wnioskodawca: REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
78-200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1
MGR INŻ. ANDRZEJ KROKOSZ - pełnomocnik

Przewodniczący: Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

Opłata nr: 10571/15/1

Sposób przeprowadzenia: stacjonarny

Data wpływu: 11.12.2015

Data narady: 18.12.2015

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.



Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY
Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: budowa sieci wodociągowej de 90 wraz z przyłączami wodociągowymi de 32/40 oraz wymiana istniejących przyłączy wodociągowych

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	- 	techn.  Dział Dokumentacji Energetycznej Leszek Orzech
2	ORANGE POLSKA S.A. -	Uzgodniono z uwagami jak w treści załącznika do protokołu (pkt. 1-5, 13)	 Marek Patin Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie -	Uzgodniono z uwagami: 1. W miejscu złączenia oraz słupów sieci gazowej prace ziemne prowadzić ręcznie, zachować normalne odległości pionowe oraz poziome. 2. W miejscu słupów sieci gazowej stosować rury ochronne. 3. Powiadomić pisemnie o rozpoczęciu prac RDG E-lia tel. 884 348411	 Marek Wikłowski Mistrz Sieci i Instalacji

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Sejdel

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
7	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie	-	GŁÓWNY SPECJALISTA  Anna Antkowiak
U W A G I			

Sporządził: Beata Latkowska

 Dany jest notyczący mi treść ... *proj. w* ...
 zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.

Kln 11.10.2015r.
 Miejscowość, data

 GEODETA
 imię, nazwisko i nazwisko
Beata Latkowska

Za zgodność z oryginałem

Z up. STANOWISKO

Jadwiga Nowaczyk
 Geodeta

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.6630 786.2015

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



18 GRU. 2015

UZGODNIENIE NR 786/2015 Z DNIA

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Technik
Dział Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

Za zgodność z oryginałem

Z up. S. KRÓSTY

Jadwiga Krowczyńska
Geodeta

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 91 481 86 41

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 10
75-100 KOSZALIN

Załącznik do protokołu z zarządy koordynacyjnej

GK.6630

786.2015

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR ... 786/15 ...

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci w Szczecinie

tel. 91 4818641

Za zgodność z oryginałem

Z up. ST. KOSTY

Jadwiga Kozaczyk
Członek

Wykaz działek
przez które przebiega trasa projektowanych sieci

Nr. uzgodnienia ZUDP GK.6630.786.2015

52/1,52/2,52/3,52/5,65,70/7,70/8,70/9,70/10,70/11,70/12,70/13,70/14,70/16,
70/18,70/20,70/22,70/23,70/24,70/25,70/26,70/29,70/31,70/33,70/38,70/40,
70/41,70/43,70/53,74/8,74/10,74/11,74/12,74/14,74/15,74/16,74/17,74/19,
74/20

GEODETA


Beata Łatkowska



Projekt:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami		
Zadanie:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
Inwestor	RWiK-Białogard ul. Ustronie Miejsk		
Projektował	mgr inż. Andrzej Krokosz: nr upr. A/PN/8300/6		
Sprawdził	tech. Mieczysław Miłazek upr. GT-V-63/2/77		
Skala 1:500		Data: październik	



